

# Productcertificaat K76061/03

Uitgegeven 2016-01-01  
Vervangt K76061/02  
Pagina 1 van 3

## Koperen buizen voorzien van een uitwendige bekleding

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Halcor S.A. Metal Works

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K761 "Copper tubes provided with an external covering" **d.d. 01-02-2012.**



Luc Leroy  
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Leverancier

Halcor S.A. Metal Works  
57th km National Road Athens Lamia  
GR 32011 INOFITA VIOTIAS  
Griekenland  
Tel. +30 22620 - 31202  
[www.halcor.com](http://www.halcor.com)

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

### Koperen buizen voorzien van een uitwendige bekleding

---

#### PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

##### General

Koperen buizen volgens BRL-K761 "koperen buizen voorzien van een uitwendige bekleding" waaronder "Kiwa-keuringseisen" nr. 57 "Koperen pijpen", en EN 1057 "Koperen buizen"

##### Additional specification

PVC zacht koperen buizen (R220) in de maten 10x1,0mm, 12x1,0mm, 15x1,0 mm, 18x1,0 en 22x1,1mm

[Rollen van 25 m of 50 m]

Ecotherm / Cutis Zachte koperen buizen (R220) in de maten 10x1,0mm, 12x1,0mm, 15x1,0 mm, 18x1,0 en 22x1,1mm

[Rollen van 25 m of 50 m]

PVC of PVC Geel Half harde koperen buizen (R250) in de maten 10 x 1,0mm, 12x 1,0mm, 15x1,0mm, 18x 1mm, 22x1,1mm en 28x1,2mm

[rechte lengten]

Binnenoppervlak reiniging van de buizen:

worden gegloeid of gestraald.

#### Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

#### MERKEN

De Kiwa<sup>®</sup>-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA  of 

Plaats van het merk: iets ingedrukt op elke 50 cm aan de buitenzijde van de buis

\*) Voor kleine fittingen is merken alleen met KK ook toegestaan.

Verplichte aanduidingen:

- KIWA GASTEC QA EN 1057 (HH) DATA (maand / jaar)

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

#### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld om te worden gebruikt voor huishoudelijke distributienetwerken voor warm en koud water.

#### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Halcor S.A. Metal Works

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

## Koperen buizen voorzien van een uitwendige bekleding

---

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.